

1. Кто служит возбудителями кожно-паразитарных болезней?

- 1) Клещеобразные арахниды, оводы.
- 2) Паразитические насекомые и паукообразные (клещи).
- 3) Паукообразные клещи.

2. Какие членистоногие паразиты вызывают арахнозов?

- 1) Насекомые.
- 2) Паукообразные (клещи)
- 3) Оводы.

3. Какие клещи являются эктопаразитами и переносчиками возбудителей трансмиссивных болезней?

- 1) Паукообразные клещи.
- 2) Паразитиформные клещи
- 3) Акариμοформные клещи.

4. Что такое саркоптоидозы (чесотка)?

- 1) Это собирательное название группы протозойных болезней, сопровождающихся зудом, воспалением кожи, выпадением волос, шерсти, истощением, падежом.
- 2) Это собирательное название группы протозойных болезней, сопровождающихся зудом, воспалением кожи, выпадением волос, шерсти, истощением, повышением температуры, падежом.
- 3) Это собирательное название группы протозойных болезней, сопровождающихся зудом, воспалением кожи, выпадением волос, шерсти и истощением.

5. Какие болезни относятся к кожеедной чесотке?

- 1) Псороптоз, отодектоз.
- 2) Саркоптоз, нотоэдроз, демодекоз.
- 3) Хориоптоз.

6. Как проводится диагностика саркоптоидозов?

- 1) Диагноз на саркоптоидозы устанавливают по результатам микроскопического исследования соскобов кожи животного с учетом клинических признаков болезни и эпизоотологических данных.
- 2) Для обнаружения накожных и зудней соскобы берут со свежих неуплотнившихся очагов поражения (с 2-3 мест) на границе со здоровой кожей, кожеедов - в центре поражения, для зудней делают глубокие соскобы до появления сукровицы.
- 3) Правильны оба ответа.

7. Какие болезни нужно исключить при постановке диагноза на саркоптоидозов?

- 1) При дифференциальной диагностике исключают: педикулез, экзему, ковыльную болезнь, демодекоз, стригущий лишай, фаус (парша), микроспороз и нарушения обмена веществ.
- 2) При постановке диагноза исключают: сифункулятоз (вшивость), экзему, паразитирование иксодовых клещей, ковыльную болезнь, мелафагоз (рунец), стригущий лишай, фаус (парша), микроспороз и нарушения обмена веществ.

3) При проведении диагностики необходимо дифференцировать от дерматофилеза, онхоцеркоза, глобидиоза, эфемерной лихорадки, крапивницы, кожной формы туберкулеза, от поражений, причиняемых личинками овода и поствакцинальных отеков.

8. Саркоптоз - это:

- 1) Остро или хронически протекающее заболевание, вызываемое клещами рода *Sarcoptes* (зуднями): у лошадей паразитирует *S. bovis*, у крупного рогатого скота *S. equa*, у коз - *S. caprae*.
- 2) Остро или хронически протекающее заболевание, вызываемое клещами рода *Sarcoptes* (зуднями): у лошадей паразитирует *S. equa*, у крупного рогатого скота *S. bovis*, у коз - *S. caprae*.
- 3) Остро или хронически протекающее заболевание, вызываемое клещами рода *Sarcoptes* (зуднями): у лошадей паразитирует *S. caprae*, у крупного рогатого скота *S. bovis*, у коз - *S. equa*.

9. Для каких видов животных характерен саркоптоз?

- 1) Болезнь характерна для крупного рогатого скота, овец, коз и кроликов
- 2) Болезнь характерна для крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, пушных зверей, собак и кошек
- 3) Болезнь характерна для крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, верблюдов, пятнистых оленей, маралов, кроликов и пушных зверей

10. Что такое псороптоз?

- 1) Это остро, подостро и хронически протекающее заболевание, вызываемое клещами-накожными рода *Psoroptes*.
- 2) Это остро, подостро и хронически протекающее заболевание, вызываемое клещами- рода *Psoroptes*.
- 3) Это остро или хронически протекающее заболевание, вызываемое клещами-накожными рода *Psoroptes*.

11. Какие животные заболевают псороптозом?

- 1) Овцы, крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы, пятнистые олени, маралы, лоси, собаки, кошки, пушные звери, кролики.
- 2) Овцы, крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы, свиньи, млекопитающие и другие дикие животные.
- 3) Овцы, крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы и собаки.

12. Как проявляется псороптоз у овец?

- 1) Это сезонное энзоотическое заболевание овец. Инвазия проявляется сильным зудом, выпадением шерсти, экземоподобным воспалением кожи, угнетением и истощением.
- 2) Это сезонное энзоотическое заболевание овец. Инвазия проявляется сильным зудом, выпадением шерсти, экземоподобным воспалением кожи, истощением.
- 3) Это сезонное энзоотическое заболевание овец. Инвазия проявляется сильным зудом, выпадением шерсти, экземоподобным воспалением кожи, угнетением. Редко отмечается лихорадка.

13. Что наблюдают при псороптозе крупного рогатого скота?

- 1) Заболевание проявляется зудом, воспалением и утолщением кожи, выпадением шерсти, корковыми напластованиями в местах паразитирования возбудителя, отмечается повышение температуры тела и снижение аппетита.
- 2) Заболевание проявляется зудом, воспалением и утолщением кожи, выпадением шерсти, корковыми напластованиями в местах паразитирования возбудителя.

- 3) Заболевание проявляется зудом, воспалением и утолщением кожи, выпадением шерсти, корковыми напластованиями в местах паразитирования возбудителя, отмечается повышение температуры тела.

14. У каких животных при осложненной форме псороптоза развивается менингит, абсцессы мозга и сепсис?

- 1) У лошадей.
- 2) У овец.
- 3) У кроликов.

15. Сроки проведения дезинфекции в животноводческих помещениях?

- 1) Дезинфекцию проводят ежемесячно.
- 2) Дезинфекцию проводят ежеквартально.
- 3) Дезинфекцию проводят ежегодно.

16. Что делают со шкурами, снятых с павших, убитых животных, больных саркоптоидозами?

- 1) Уничтожают путем сжигания.
- 2) Обеззараживают ветеринарными препаратами, разрешенными в республике.
- 3) Подвергают биотермической обработке в установленном порядке.

17. Что проводится в животноводческих помещениях, базах, кошарах, клетках?

- 1) Дезинфекция.
- 2) Химическая очистка.
- 3) Дезакаризация.

18. Кто контролирует проведение мероприятий по ликвидации саркоптоидоза животных?

- 1) Государственный ветеринарный врач.
- 2) Государственный ветеринарно-санитарный инспектор.
- 3) Специалист в области ветеринарии соответствующей административно-территориальной единицы

19. Как проявляется хориоптоз у животных?

- 1) Это сезонное (осенне-зимнее) заболевание крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз, проявляющееся умеренным зудом, воспалением кожи и образованием корковых напластований нижних частей конечностей.
- 2) Это сезонное (весенне-летнее) заболевание крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз, проявляющееся умеренным зудом, воспалением кожи в области головы, выпадением волос.
- 3) Это сезонное (в летнее время) заболевание крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз, проявляющееся умеренным зудом, воспалением кожи в области головы, расчесами, выпадением волос.

20. Как называется ушная чесотка плотоядных?

- 1) Нотоэдроз.
- 2) Лернеоз.
- 3) Отодектоз.

21. Какие животные болеют отодектозом?

- 1) Крупный рогатый скот.
- 2) Мелкие жвачные.
- 3) Собаки, кошки и пушные звери.

22. Какие формы болезни различают при отодектозе?

- 1) Острая, подострая, хроническая формы болезни.
- 2) Типичная, атипичная и осложненная формы болезни.
- 3) Типичная, атипичная и латентная формы болезни.

23. Какая инвазия характеризуется образованием в толще кожи чечевицеобразных папул?

- 1) Хориоптоз крупного рогатого скота.
- 2) Нотоэдроз собак, кошек и кроликов.
- 3) Демодекоз крупного рогатого скота.

24. При каком заболевании применение акарицидов путем опрыскивания не допускается?

- 1) При псороптозе лошадей.
- 2) При хориоптозе.
- 3) При саркоптоидозах демодекозах.

25. Какие мероприятия проводят для лечения и профилактики саркоптозе и псоротозе?

- 1) При саркоптозе и псоротозе овец и коз проводят обработку всего поголовья в дозах, рекомендуемых для ранней химиопрофилактики. Отары, в которых зимой были случаи заболевания овец псороптозом, обрабатывают весной двукратно и осенью однократно после стрижки
- 2) При саркоптозе и псоротозе овец и коз проводят обработку всего поголовья в дозах, рекомендуемых для ранней химиопрофилактики.
- 3) При саркоптозе и псоротозе овец и коз купают в водных эмульсиях акарицидных препаратов в стационарных купочных ваннах объемом 8 – 15 м³ однократно с профилактической и двукратно с лечебной целью (интервал 7–10 календарных дней).